


FORMA DA ESTRUTURA EXISTENTE

FORMA DE DEMOLIÇÃO

FORMA DA ESTRUTURA NOVA

FORMA DA NOVA CASA DE MÁQUINAS

LOCAÇÃO DOS FUROS



CORTE A-A

- NOTAS:
- 1 - CONCRETO fck = 30 MPa (CONTROLE AOS 28 DIAS)
 - 2 - NÃO TOMAR MEDIDAS COM ESCALA, MEDIDAS EM CM
 - 3 - VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA
 - 4 - COBRIMENTO DA ARMADURA - 3cm
 - 5 - MEDIDAS EM CENTÍMETRO E NÍVEIS EM METRO
 - 6 - DEVERÃO SER FEITO CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO CONFORME N.B.R. 12654 e 12655, UTILIZANDO-SE GERENCIADAMENTE O CONTROLE POR AMOSTRAGEM TOTAL
 - 7 - MÓDULO DE ELASTICIDADE SECANTE $E_s > 28 \text{ GPa}$ CORRESPONDENTE A TENSÃO DE 10 MPa
 - 8 - FATOR AQUA CIMENTO $w/c \leq 0,60$

QUANTIDADES:

VOLUME DE CONCRETO: 2,30m³

ÁREA DE FORMA: 27m²

AÇO CA-50: 263kg

INC.	DESCRIÇÃO	DATA	PROJ.
2	INCLUSÃO DOS FUROS	14/09/21	
1	TABELA DE QUANTIDADE DE MATERIAS	23/08/21	
0	EMISSÃO INICIAL	10/08/21	
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	PROJ.

Folha n.º

Escala 1:50

Data Inicial

10/09/21

Data Rev. Atual

10/09/21

Temp. JULIANA

CLIENTE: INICI (MUSEU DO CAFÉ)

LOCAL: RUA 15 NOVEMBRO, 95 - SANTOS

001

DETALHAMENTO DO ACRÉSCIMO PARADA ELEVADOR